BRITEK

EQUIPEMENTS & PROCESS POUR L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

Transformation ▪ Cuisson ▪ Conditionnement

# Mélangeur
# Omet K 230

Bras chargeur
hydraulique optionnel








## Avantages


- Pétrissage et mélange de tous types de produits à base de viande et autres produits alimentaires
- Destinés à la production de charcuterie, hamburgers, salades, préparations diverses
- Traitement délicat du produit, afin d'obtenir un résultat homogène

## Caractéristiques


| | |
|---|---|
| • Construction en acier inox<br>• Surfaces lisses et sans coins pour une meilleure hygiène | |
| • Système de mélange à double arbre avec palettes intersectées | <br> |
| • Arbres facilement démontables |  |
| • Déchargement par la trappe située sous la cuve directement dans des bacs de 90 L ou 200 L<br>• Voir dimensions pages suivantes |  |
| • Nettoyage et sanification aisés de la machine | |
| • *En OPTION :*<br>➢ *Bras chargeur pour bacs de 90 et 200 L (K120) et bacs de 200 L (K230)*<br>➢ *Variateur de vitesse*<br>➢ *Panneau de commande électronique PLC avec écran tactile* | |




K 230/90
Avec chargeur hydraulique pour bacs de 90 L



# K 230/200
# Avec chargeur hydraulique pour bacs de 200 L




| Données techniques | K 230 |
|---|---|
| Capacité cuve | 300 L |
| Puissance moteur | 3 kW |
| Puissance installée bras chargeur | 0,75 kW |
| Poids machine | 460 kg |
| Poids machine avec bras chargeur | 600 kg |

